

**WATER
PROOF PRO**

OPTIMIX®

奧迪美®

WP513

萬用防水砂漿



★ **全方位** 室內防水塗層

★ 輕鬆處理浴室、廚房、露台等潮濕位置的防水問題

★ 無毒環保、不含甲醛



奧迪美家用防水好幫手



- 💡 適合用於浴室、廚房、露台、花圃、村屋等的室內防水處理
- 💡 可直接於混凝土、磚牆和水泥地面上使用作防潮處理
- 💡 防水膜能覆蓋並修補混凝土表面的微細裂紋防止水份滲入



無毒環保

- 水性防水塗料, 不含有毒物質
- 通過美國環保署VOCs檢測標準
- 符合香港環保署《揮發性有機化合物規例》

簡單易用

建議使用之工具




油掃 / 灰匙 / 滾筒



清理基面



攪拌乳液和粉料



第一層施工



第二層施工
(交叉方向)



養護處理
(讓塗層先乾固
至少1至2天)


產品數據

28 天斷裂拉伸強度	~ 40 MPa
28 天抗折強度	~ 12 MPa
28天拉伸強度	~ 2.0 MPa
表面吸水率(60分鐘)	< 0.005 ml/m ² ·s
產生量(每套)	12.5 L
覆蓋用量(每套)	1 - 3 kg/m ² (每層)
包裝規格(每套)	20 kg 乾粉 + 5 kg 乳液



產品詳情

奧迪美家用防水系統



E TG410E 高效彩色防霉填縫劑

D TA313 柔性瓷磚黏結劑

B BP126 底層批盪(牆身批盪)

或

C F12 砌築砂漿(地台墊層)

混凝土基底

A WP513 萬用防水砂漿(兩層)



A



B



C



D



E

奧迪美集團有限公司 OPTIMIX GROUP LIMITED

☎ (852)2395 5388

🛒 (852)2802 6433

☎ (852)2802 6408

🌐 www.optimix.com.hk



本刊為宣傳用途，所有圖像和信息僅供參考，包括提供產品及部份施工之一般資訊。

本刊內所含資料及信息均符合印刷時之真實性，若需要查詢最新版本之產品說明書及施工方案，請直接聯繫本公司銷售代表。

版權所有©2021奧迪美集團有限公司